



СТРОИТЕЛЬНО- РЕМОНТНЫЕ АДГЕЗИВЫ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Основания, поверхности и конструкции из бетона подвергаются со временем разрушению, как и конструкции из других строительных материалов. В итоге портится не только их внешний вид - также страдает и безопасность. Поэтому ремонт и восстановления изношенных частей конструкций - чрезвычайно важный процесс.

Ремонтно-восстановительные, отделочные и реставрационные работы, и даже решение уникальных инженерно-технических работ - это то, что можно выполнить на высшем уровне, используя **строительно-ремонтные адгезивы BIT**. Такие адгезивы имеют в основе безусадочные быстроотверждаемые полимерные компаунды. Такие ремонтные адгезивы обычно являются двухкомпонентными. Перечислим их преимущества:

- очень высокие адгезивные свойства;
- простота в применении;
- высокая прочность отвердевшего состава;
- усадочные деформации отсутствуют;
- устойчивы к агрессивным средам и влаге;
- прекрасные герметизирующие характеристики.

На нашем сайте Вы можете **купить подходящий строительно-ремонтный адгезив BIT** из пяти представленных:

- BIT-METOBOND: состав, обладающий высокой прочностью, предназначен для ремонта и соединения разнообразных стройматериалов;
- BIT-METOCRETE: для быстрого ремонта оснований и элементов конструкций из бетона, с его помощью также восстанавливается защитный слой бетона;
- BIT-METOFIX: для создания сложных готовых изделия из керамики и кирпича и для дальнейшего крупноузлового монтажа, также для художественно-декоративных работ;
- BIT-METOPLAST: состав с повышенной вязкостью, предназначен для осуществления ремонтно-восстановительных и строительно-монтажных работ как конструкционный адгезив;
- BIT-METOSET: состав имеет пониженную вязкость, благодаря чему позволяет быстро заливать пустоты и большие отверстия для анкерных креплений, также применяется для восстановления и ремонта бетона.

Строительно-ремонтный адгезив BIT-METOBOND 3 кг



«BIT-METOBOND» (высокопрочный универсальный адгезив), является продуктом, разработанным и созданным специально для соединений и ремонтных работ с материалами различных типов.

Подойдет адгезив для бетонных, природных и искусственных камней, керамики, стекла, мрамора, деревянных конструкций, металлических конструкций, конструкций из стали нержавеющей, алюминиевых, медных и т.д.

Применим при мелких ремонтных работах с бетонной поверхностью, замечательно подойдет для монтажа элементов декорации, укладке плитки керамической, заполнении щелей, пустот, трещин, герметизации труб. Представлен емкостью 3 кг.

Отличается показательным уровнем адгезии химического состава, как на горизонтальных, так и на вертикальных и потолочных поверхностях. Имеет, представленный продукт, замечательные эксплуатационные характеристики (хороший показатель на сжатие и растяжение).

Обладает замечательным показателем устойчивости к агрессивной окружающей среде. Применим на влажных поверхностях. Хороший показатель герметичности.

«BIT-METOBOND» с легкостью прошел испытания на морозоустойчивость.



Монтаж наружных элементов архитектурного декора (CERAM — сертификат морозоустойчивости)



Соединение конструктивных элементов и монтаж облицовки фонтана, выполненных из природного камня



Оперативный ремонт дефектов промышленных наливных полов

Технические характеристики	
Применение	универсальный высокопрочный адгезив
Артикул	BIT-METOBOND 3
Цвет	вязкая паста серого цвета
Объем	3 кг
Особенности	высокая устойчивость к агрессивным средам; применение на влажных поверхностях

Строительно-ремонтный адгезив BIT-METOBOND

BIT-METOBOND (универсальный высокопрочный адгезив)

Двухкомпонентный тиксотропный адгезионный состав высокой прочности на основе быстроотверждаемого эпоксидного компаунда для соединения различных типов строительных материалов.

Разработан для соединения и ремонта различных типов строительных материалов (бетон, кирпич, природный и искусственный камень, керамика, стекло, мрамор, деревянные конструкции, металл, включая нержавеющую сталь, алюминий, медь и т.п.). Применяется при мелком ремонте бетонных поверхностей, монтаже элементов декора, укладке керамической плитки, заполнении пустот, пазов, трещин, зачеканке растворных швов, герметизации вводов труб. Высокая адгезия состава на вертикальных, горизонтальных и потолочных поверхностях. Отсутствие усадочных деформаций. Превосходные эксплуатационные характеристики (высокая прочность на сжатие и растяжение). Высокая устойчивость к воздействию агрессивных сред. Возможно применение на влажных поверхностях. Обладает высокой герметизирующей способностью. Возможно приготовление в требуемом объеме.

CERAM

Преимущества

- удобная система упаковки (состав и катализатор в одном контейнере)
- тиксотропный (возможность нанесения на вертикальные и потолочные поверхности)
- применение на влажных поверхностях
- высокий уровень адгезии
- в отвержденном состоянии прочнее, чем бетон
- исключительные герметизирующие свойства
- высокая устойчивость к агрессивным средам
- возможность приготовления смеси в требуемом объеме
- протестирован на морозоустойчивость Европейским Исследовательским центром CERAM

Технические характеристики

- Упаковка: активные композитные компоненты поставляются в одном пластиковом контейнере.
- Вес и объем упаковки: 3 или 10 кг (2 или 6,7 литра готовой смеси).
- Консистенция и цвет: вязкая паста светло-серого цвета.
- Пропорции смешивания: допускается приготовление в требуемом объеме.
- Расход: упаковка 3 кг — при толщине слоя 1 мм на 1,4 м² (2,14 кг/м²).
- Толщина укладки слоев: минимальная толщина слоя 1 мм. Укладку толщиной более 30 мм следует выполнять послойно, соблюдая необходимое время отверждения между слоями.
- Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Не подвергать воздействию прямого солнечного света.
- Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления.

Физико-механические характеристики:

Характеристика	Обозначение	Н/мм ²	кгс/см ²	МПа	Параметры измерения
Прочность на сжатие	R _c	58,02	580,2	58,02	24 часа +20°C
Прочность при растяжении	R _t	19,00	190,0	19,00	24 часа +20°C
Прочность при изгибе	R _f	24,63	246,3	24,63	24 часа +20°C
Прочность сцепления	R _b	10,74	107,4	10,74	24 часа +20°C
Модуль упругости	E _e	7496	74960	7496	24 часа +20°C
Плотность	ρ	1,5 г/см ³			



Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bti@nt-rt.ru || www.bit-anker.nt-rt.ru