



СТРОИТЕЛЬНО- РЕМОНТНЫЕ АДГЕЗИВЫ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Строительно-ремонтный адгезив BIT-METOCRETE 5 кг



«BIT-METOCRETE», представленный емкостью в 5кг, разработан и создан специально для качественного и быстрого ремонта бетонного основания, восстановления его защитного слоя, а так же элементов конструкции.

Идеально подходит для заделывания трещин, устранения каких либо дефектов, поврежденных бетонных поверхностей, выравнивания бетонных промышленных полов, площадок, быстрого ремонта пешеходных и автомобильных дорог, мостов.

Замечательно пригодится для исправления ошибок строительного допуска. Применим при: устройстве фундаментов, креплений оборудования (промышленного), установке плит анкерных. Благодаря скоростной формуле отверждения, ремонт осуществляется в течение нескольких часов. Запуск нагрузки эксплуатации позволяет уже через три часа окончания работ.

«BIT-METOCRETE» (5кг) отличается замечательными характеристиками эксплуатационными. Допустимо применение на влажных поверхностях. В процессе использования отсутствует усадочная деформация.



Очень устойчив продукт к негативным факторам воздействия окружающей среды, так же отличается ударостойкостью и износостойкостью.

В процессе использования с легкостью перемешивается и наносится.

Замечательная упаковка, совмещающая в себе сам состав и катализатор.

**Быстрый ремонт
повреждений
изношенных бетонных
полов**



**Заполнение трещин
при ремонте бетонных
конструкций. Поли-
мерный композитный
состав и катализатор
поставляются в одном
пластиковом контейнере**



**Высокая адгезия
к бетону, металлу
и природному камню.
Высокая устойчивость
к истиранию**



Технические характеристики

Применение	ремонт и восстановление бетона
Артикул	BIT-METOCRETE 5
Цвет	паста серого цвета
Объем	5 кг
Особенности	высокая устойчивость к агрессивным средам

Строительно-ремонтный адгезив BIT-METOCRETE

BIT-METOCRETE (ремонт и восстановление бетона)

Двухкомпонентный адгезионный состав на основе быстроотверждаемого высокопрочного эпоксидного компаунда для срочного ремонта и восстановления бетона.

Разработан для быстрого и эффективного ремонта бетонных оснований и конструктивных элементов, а также для восстановления защитного слоя бетона. Применяется для ремонта трещин с большой шириной раскрытия, устранения дефектов и повреждений бетонных поверхностей, выравнивания изношенных промышленных бетонных полов, лестничных маршей, площадок и пандусов пешеходных путей, быстрого ремонта дорожного полотна на бетонных покрытиях мостов и дорог, при исправлении ошибок строительных допусков.

Быстроотверждаемая формула позволяет осуществлять «ремонт одного дня», приложении эксплуатационной нагрузки допускается через 3 часа после окончания ремонтных работ. Обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, высокой адгезией к металлу, бетону и дереву. Возможно применение на влажных поверхностях. Высокая устойчивость к воздействию агрессивных сред. Высокая ударная прочность и износостойкость. Легко перемешивается и наносится.


Преимущества

- удобная система упаковки (состав и катализатор в одном контейнере)
- простота применения
- чрезвычайно высокий уровень адгезии
- отсутствие усадочных деформаций
- превосходные эксплуатационные характеристики
- высокая устойчивость к истиранию
- в отвержденном состоянии прочнее, чем бетон
- высокая устойчивость к агрессивным средам

Технические характеристики

- Упаковка: полимерный композитный состав и катализатор поставляются в одном пластиковом контейнере.
- Вес и объем упаковки: 5 кг (2,6 литра готовой смеси).
- Консистенция и цвет: паста темно-серого цвета.
- Пропорции смешивания: смешивать в полном объеме упаковки.
- Расход: упаковка 5 кг — при толщине слоя 5 мм на 0,7 м² (7,14 кг/м²).
- Толщина укладки слоев: минимальная толщина слоя 5 мм. Укладку толщиной более 30 мм следует выполнять послойно, соблюдая необходимое время отверждения между слоями.
- Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Не подвергать воздействию прямого солнечного света.
- Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления.

Физико-механические характеристики:

Характеристика	Обозначение	Н/мм ²	кгс/см ²	мПа	Параметры измерения
Прочность на сжатие	R _c	60,00	600,0	60,00	24 часа +20°C
Прочность при растяжении	R _t	14,87	148,7	14,87	24 часа +20°C
Прочность при изгибе	R _f	23,55	235,5	23,55	24 часа +20°C
Модуль упругости	E _e	30170	301700	30170	24 часа +20°C
Модуль деформации	E _f	9038	90380	9038	24 часа +20°C
Плотность	ρ	1,90 г/см ³			



Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bti@nt-rt.ru || www.bit-anker.nt-rt.ru