



СТРОИТЕЛЬНО- РЕМОНТНЫЕ АДГЕЗИВЫ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Строительно-ремонтный адгезив BIT-METOPLAST 5 кг



Удобный в использовании и применении, разработанный специально для выполнения монтажно-строительных, а так же восстановительно-ремонтных работ –«**BIT-METOPLAST**» (тиксотропный многофункциональный адгезив).

Представлен материал в упаковке: 5 кг. Замечательно взаимодействует с материалами: бетонными, кирпичными, камнями (природными и искусственными), керамическими, мраморными, стеклянными, деревянными, металлическими (включая сталь нержавеющей), алюминиевыми и медными.

Применяется также материал для монтажа декоративных элементов, укладке плитки керамической, ремонте швов и трещин, заполнениях пустот.

Отличается представленный материал высоким уровнем пластичности, простотой использования и применения, а так же замечательными качествами эксплуатации: высокой прочностью и надежностью.

Выносив «**BIT-METOPLAST**» к воздействию агрессивных факторов влияния окружающей среды. Замечательные герметические свойства.



Является полностью экологическим и чистым продуктом.

Не имеет запаха, благодаря чему возможно комфортно работать в закрытом помещении.

Высокая адгезия при монтаже элементов декора на вертикальных, горизонтальных и потолочных поверхностях



Хорошие герметизирующие свойства при укладке плитки и заполнении растворных швов



Заполнение пазов и пустот, зачеканка растворных швов. Хорошие герметизирующие свойства и высокая устойчивость к агрессивным средам



Технические характеристики

Применение	многофункциональный тиксотропный адгезив
Артикул	BIT-METOPLAST 5
Цвет	пластичная паста светло-серого цвета
Объем	5 кг
Особенности	устойчивость к агрессивным средам; чрезвычайно высокий уровень адгезии

Строительно-ремонтный адгезив **BIT-METOPLAST**



BIT-METOPLAST (многофункциональный тиксотропный адгезив)

Двухкомпонентный высокопрочный строительный адгезив повышенной вязкости на основе быстротвердеющего полиэфирного компаунда, не содержащего стирол.

Разработан для проведения строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ в качестве конструкционного адгезива для применения с различными типами строительных материалов (бетон, кирпич, природный и искусственный камень, керамика, стекло, мрамор, деревянные конструкции, металл, включая нержавеющую сталь, алюминий, медь и т.п.). Применяется при монтаже элементов декора, укладке керамической плитки, зачеканке растворных швов кладки, ремонте трещин, заполнении пазов и пустот.

Характеризуется высокой пластичностью, простотой применения и превосходными эксплуатационными качествами (высокой прочностью на сжатие и растяжение). Высокая адгезия состава на вертикальных, горизонтальных и потолочных поверхностях. Хорошая устойчивость к воздействию агрессивных сред. Хорошие герметизирующие свойства. Не содержит стирол — не имеет запаха. Рекомендуется для наружных и внутренних работ. Производится с применением вторично переработанных материалов (58%).

Экологически нейтральный продукт.



Преимущества

- удобная система упаковки (состав и катализатор в одном контейнере)
- тиксотропный (возможность нанесения на вертикальные и потолочные поверхности)
- пластичность (нанесение на поверхности сложной конфигурации)
- чрезвычайно высокий уровень адгезии
- в отвержденном состоянии прочнее, чем бетон
- хорошие герметизирующие свойства
- устойчивость к агрессивным средам
- легко перемешивается, колеруется и наносится



Технические характеристики

- Упаковка: полимерный композитный состав и катализатор поставляются в одном пластиковом контейнере.
- Вес и объем упаковки: 5 кг (3,2 литра готовой смеси).
- Консистенция и цвет: пластичная паста серого цвета.
- Пропорции смешивания: смешивать в полном объеме упаковки.
- Расход: упаковка 5 кг — при толщине слоя 5 мм на 0,8 м² (6,25 кг/м²).
- Толщина укладки слоев: минимальная толщина слоя 1 мм. Укладку толщиной более 30 мм следует выполнять послойно, соблюдая необходимое время отверждения между слоями.
- Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Не подвергать воздействию прямого солнечного света.
- Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления.

Физико-механические характеристики:

Характеристика	Обозначение	Н/мм ²	кгс/см ²	мПа	Параметры измерения
Прочность на сжатие	R _c	81,64	816,4	81,64	24 часа +20°C
Прочность при растяжении	R _t	15,00	150,0	15,00	24 часа +20°C
Прочность при изгибе	R _f	28,10	281,0	28,10	24 часа +20°C
Модуль упругости	E _e	19029	190290	19029	24 часа +20°C
Модуль деформации	E _f	4366	43660	4366	24 часа +20°C
Плотность	ρ	1,55 кг/л			



Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bti@nt-rt.ru || www.bit-anker.nt-rt.ru